

# LAUTSPRECHER

individuelles Design



## Hochwertige Lautsprecher mit kundenspezifischer Farbgebung und vielen Montageoptionen



### French Flair Audio

French Flair Audio wurde im Jahr 2013 von zwei jungen Akustik-Ingenieuren gegründet. Das Ziel des jungen Teams aus Lyon ist es, hochwertige Lautsprecher zu entwickeln die perfekt mit der Architektur harmonieren.

Die Lautsprecher sind in jeglicher RAL-Farbe erhältlich und auch die Front-Stoffbespannung

kann ganz individuell nach in einer RAL-Farbe gewählt werden !

Die vielen praktischen und eleganten Montageoptionen machen eine optimale Integration im Raum besonders einfach.

Weitere Infos & Referenzprojekte:  
[www.frenchflairaudio.com](http://www.frenchflairaudio.com)

# LAUTSPRECHER


individuelles Design



## AS-3 kompakter fullrange Lautsprecher

Der AS-3 ist ein kompakter Lautsprecher mit einem hochwertigen 3" fullrange Treiber. Das edle Metallgehäuse lässt sich frei mit einer farbigen Frontabdeckung versehen was dem Lautsprecher ein gewisses Extra verleiht. So lassen sich die Lautsprecher sehr einfach individualisieren und auch besonders gut am Raumdesign anpassen.

Treiber	3.3" fullrange bassreflex
f-Gang	120 - 20 kHz
Wirkungsgrad	87 dB SPL 1W/1m
Leistung	30 / 120 W (AES/Peak)
dB SPL max.	107 dB
Impedanz	8 Ohm / 100 V (optional)
Anschluss	Phoenix
Abmessung	ø 130 x 168mm
Gewicht	1.5kg Aluminiumgehäuse




## AS-5 2-Wege 5" Lautsprecher

Der AS-5 ist ein ausgereifter kompakter 2-Wege Lautsprecher mit einem hochwertigen 5" + 1" Koax-Treiber. In Kombination mit dem Subwoofer AS-S10/S24 ergibt sich eine leistungsfähige Beschallungsanlage für vielseitige Anwendungen. Die Montageoptionen bieten eine hohe Flexibilität für eine schöne Integration im Raum.

Treiber	5" + 1" koaxial bassreflex
f-Gang	80 - 20 kHz
Wirkungsgrad	91 dB SPL 1W/1m
Leistung	100 / 400 W (AES/Peak)
dB SPL max.	117 dB
Impedanz	8 Ohm
Anschluss	2x Speakon NL4
Abmessung	ø 182 x 236.5mm
Gewicht	4.5kg Aluminiumgehäuse

# LAUTSPRECHER

individuelles Design



## AS-8 2-Wege 8" Lautsprecher

Der AS-8 ist ein eleganter 2-Wege Lautsprecher mit einem hochwertigen 8" + 1.5" Koax-Treiber mit sehr kompakten Abmessungen von lediglich gut 20cm Bautiefe. In Kombination mit dem Subwoofer AS24 ergibt sich ein äusserst leistungsfähiges Beschallungssystem für vielseitige Anwendungen, von Konzerten bis DJ-Sets.

Treiber	8" + 1.5" koaxial bassreflex
f-Gang	70 - 20 kHz
Wirkungsgrd.	94 dB SPL 1W/1m
Leistung	250 / 1000 W (AES/Peak)
dB SPL max.	124 dB
Impedanz	8 Ohm
Anschluss	2x Speakon NL4
Abmessung	ø 342 x 202mm
Gewicht	8.9kg Aluminiumgehäuse



L-Bügel AS-3




U-Bügel AS-5



U-Bügel AS-8



Konsole




Konsole mit 2x AS-3/5


## Montage-Optionen

Die Montageoptionen ermöglichen eine schöne Integration der Lautsprecher im Raum. Folgende Montageoptionen sind erhältlich für AS-3 & AS-5:


- L-Bügel (bracket)
- Konsole (mast kit)
- Decken-Abhängung (suspension kit)
- Trapez-Abhängung (trapeze kit)
- Stromschienen-Montage (rail spot kit)
- Truss-Montage (extension kit)




Trapez-Abhängung




Strom-Schiene



Decken-Abhängung



Truss-Montage



## AS-S10 kompakter 10" Subwoofer

Der 10" Subwoofer als optimale Ergänzung für eine kraftvolle und präzise Basswiedergabe. Konzipiert für eine vertikale oder horizontale Positionierung mit minimalem Platzbedarf, unterstützt der AS-S10 mit seiner Funktionalität, Eleganz und individualisierbaren Farbgebung die Raumgestaltung. Passend zu AS-3 & AS-5

Treiber	10" bassreflex
f-Gang	45 - 250 Hz
Wirkungsgrad.	96 dB SPL 1W/1m
Leistung	400 / 1600 W (AES/Peak)
dB SPL max.	126 dB
Impedanz	8 Ohm
Anschluss	2x Speakon NL4
Abmessung	300x500x380mm HxBxT
Gewicht	13.7kg Birkenperrholz



## AS-S24 2x 12" Subwoofer

Der AS-S24 ist ein echter hochleistungs-Subwoofer. Sein kompaktes Format und seine geringe Höhe lassen seine Höchstleistungen kaum erahnen und dennoch liefert dieser Subwoofer in jeglichen Situationen wie ein Grosser. Der AS-S24 ist in den Farben schwarz oder weiss erhältlich. Passend zu AS-5 & AS-8

Treiber	2x 12" semihorn-bassreflex
f-Gang	40 - 250 Hz
Wirkungsgrad.	100 dB SPL 1W/1m
Leistung	900 / 3000 W (AES/Peak)
dB SPL max.	132 dB
Impedanz	4 Ohm
Anschluss	2x Speakon NL4
Abmessung	335x790x500mm HxBxT
Gewicht	35kg Birkenperrholz

für eine Vorführung der Produkte kontaktieren Sie uns:

ZAP SA - Im Hölzli 26 - 8405 Winterthur - zapde@zapaudio.com - Tel: 052 232 37 80