Was ist GreenGO Digital Intercom ?

Eine kurze Einführung

Die Produkte

Beltpacks, drahtgebunden & drahtlos

Antennen

Signalleuchte

Tischstation 32-ch

Tischstation-Erweiterung

Rackstation 32-ch

Rackstation -Erweiterung

Netzwerk-Switches

Interfaces: 2-Draht, 4-Draht, IP/Internet

Was ist GreenGO ?

in Kürze

Das GreenGO Intercomsystem basiert auf der Standard-Ethernet Technologie und kann an praktisch jedes bereits bestehende Ethernet-Netzwerk angeschlossen werden. Das GreenGO System kombiniert Sprach-kommunikation mit Lichtsignal (CUE-Light) und Textnachrichten.

Es stehen drahtgebundene und drahtlose Beltpacks, Rack-/Tisch-Stationen und Wandpanels zur Verfügung. Alle Geräte können über PoE mit Strom versorgt werden.

Die Programmierung geschieht direkt an den Beltpacks oder mit der komfortablen und kostenlosen GreenGO Control Software.

Die Konfigurationsdatei wird lokal im jeweiligen Gerät gespeichert - es wird also keine zentrale Einheit oder Masterstation benötigt !

Ein User kann mit bis zu 250 Gruppen und / oder direkt mit anderen Usern (bis 3`000) kommunizieren. Audiosignale können sehr einfach ins GreenGO System eingebunden und einer Gruppe zugewiesen werden. Das Audiosignal kann auch von jedem User abgerufen werden.

CUE-Lights, also Regiesignale: Rot (Standby), Grün (GO) wie auch Textnachrichten können ebenfalls zu Gruppen oder direkt zu einem User übertragen werden.

GreenGO ist ein dezentrales System - es gibt keine zentrale Einheit oder Masterstation !

32 Kanäle

Das System hat 32 Kanäle, einen Programm-Kanal und einen extra Kanal für "direct-user" Kommunikation (privat).

250 Gruppen

Das Green-GO System bietet 250 Gruppen. Es wird keine zentrale Einheit / Matrix benötigt !

3000 Users

Ein Nutzer kann auf jeglichem Gerät aktiv sein - sogar auf mehreren. Jeder Nutzer hat eine ID und einen Namen.

Info

- GreenGO ist ein digitales Intercom System basierend auf Ethernet Technologie
- es wird KEINE MASTERSTATION benötigt !
- die Logik & Konfigurationsdatei befinden sich dezentral in jedem GreenGO Produkt !
- Standard Ethernetkabel und Netzwerk-switche mit PoE können verwendet werden
- 32 Kanäle stehen zur Verfügung, alle können gleichzeitig aktiv sein
- 3`000 User können verwaltet werden: ein User ist nicht an ein Gerät gebunden, er kann auf mehreren Geräten aktiv sein
- 250 Gruppen stehen zur Verfügung: eine Gruppe kann als Partyline verstanden werden

Anwendungsbeispiel

Basic

- Das einfachste Intercomsystem mit den GreenGo Komponenten -

KOMPONENTEN:
- 2x BPX Beltpack
- PoE Switch

Die Einstellungen können direkt an den Geräten vorgenommen werden oder mit der kostenlosen GreenGO Konfigurations-Software.
Die Systeminformationen sind in jedem einzelnen GreenGo Intercom Produkt gespeichert - es wird also keine zentrale Einheit oder Masterstation benötigt !

Vorteile

- Nutzung vorhandener Netzwerkinfra-struktur: das GreenGO System kann in praktisch jedes vorhandene Netzwerk integriert werden
- IP basierend: auch Anbindungen entfernter Standorte über`s Internet sind möglich
- lineare Kosten / Investitionen: da keine Masterstation benötigt wird kann das System kosten-linear erweitert werden
- dezentrale Logik: jedes GreenGO Produkt verfügt über eine sogenannte ENGINE welches auch die Konfigurationsdatei speichert - somit gibt es keinen SINGLE POINT OF FAILURE !
- sehr hohe Flexibilität
- integriertes Regiesignal-System (CUE)
- einfache Programmierung, kostenlose Software

Anwendungsbeispiel

Advanced



Haben Sie ein Projekt ? Kontaktieren Sie uns, wir unterstützen Sie gerne:

ZAP S.A.
Tel: 052 232 37 80
zapde@zapaudio.com